

**(Deklaracijos, patvirtinančios, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, forma)
(pildoma, kai ginklui (-ams) laikyti įrengtas seifas (metalinė spinta)**

(asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

DEKLARACIJA

20 _____ m. _____ d.

(vieta)

Šia deklaracija patvirtinu, kad adresu:

yra įrengtas (-a) ginklui (-ams) laikyti seifas (metalinė spinta):

būtina įrašyti	Taip (Ne)	būtina įrašyti	Taip (Ne)
1. Seifas (metalinė spinta) nustatyta tvarka pritvirtintas (-a) prie pastato konstrukcijų		4. Spynos tipas:	
2. Seifas (metalinė spinta) nepritvirtintas (-a), kadangi dėl dydžio neįmanoma: išnešti iš patalpos arba svoris didesnis nei 300 kg		4.1. vidinė kodinė spyna	
3. Seifas atitinka: sienelių storį 3 mm ar daugiau EN 1143-1 ar EN 14450 S1 ar S2 kl.		4.2. vidinė raktinė spyna	
		(paaiškinimai kitame lape, būtina susipažinti)	
		5. Seifas (metalinė spinta) skirtas (-a):	
		5.1. trumpiesiems šaunamiesiems ginklams laikyti	
		5.2. ilgiesiems ir trumpiesiems šaunamiesiems ginklams laikyti	

Papildoma informacija:

būtina įrašyti	Taip (Ne)	būtina įrašyti	Taip (Ne)
1. elektroninės apsaugos priemonės:		2. ginklo (-ų) laikymo sąlygos:	
1.1. įrengta apsaugos sistema		2.1. laikomas (-i) nuolatinėje gyvenamojoje vietoje	
1.2. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija (saugo saugos tarnyba)		2.2. laikomas (-i) kitoje vietoje	
1.3. elektroninių priemonių nėra		(paaiškinimai kitame lape, būtina susipažinti)	

Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, deklaruoju, kad ginklo (-ų) laikymo sąlygos atitinka Reikalavimus, keliamus patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Visi man priklausantys ginklai saugomi nurodytoje ginklų laikymo vietoje, seife (metalinėje spintoje), yra techniškai tvarkingi, neturi akivaizdžiai matomų defektų, trukdančių saugiai jais naudotis. Patvirtinu, kad seifas (-ai) (metalinė (-ės) spinta (-os) skirtas (-i) (skirta (-os) turimiems ginklams laikyti.

Pasirašoma tik tuo atveju, jei
asmuo jau turi ginklų

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Esu supažindintas su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 304 straipsniu („Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą“) ir Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatomis, kad leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas, o naujas leidimas išduodamas tik po 3 metų, jei nėra tinkamų sąlygų ginklui laikyti arba jei leidimas nešiotis ar leidimas laikyti ginklų buvo įgytas pateikus sąmoningai klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus.

(parašas)

Paiškinimai:

Apsaugos sistema – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą ir turi garso signalizatorius. Apsaugos sistema privalo turėti atsarginį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nenutrūkstamą jos veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas.

Apsauginė įsilaužimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta bent iš pirmojo apsaugos ruožo. Apsauginė įsilaužimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nepertraukiamą jos veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

Ne daugiau kaip 5 ginklai, atitinkantys Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytus, ar B kategorijos ginklai ir jų šaudmenys turi būti laikomi prie pastato konstrukcijų nejudamai (rekomenduojama taip, kad atsižvelgiant į pastato konstrukciją metalinės spintos (seifo) demontavimas būtų neįmanomas jos neatidarius) pritvirtintame seife (metalinėje spintoje), kuris (-i) atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus, arba kurio (-ios) sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 mm ir kuris (-i) užrakintas (-a) patikima vidine raktine arba kodine spyna, įtvirtinta seifo (metalinės spintos) viduje taip, kad būtų apsaugota nuo mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje seifo (metalinės spintos) durelių pusėje yra tik anga raktui į spyną įkišti).

Seifo (metalinės spintos) tvirtinti neprivaloma, jei dėl jo (-os) dydžio neįmanoma jo (-os) išnešti iš patalpos arba jei jo (-os) svoris didesnis nei 300 kg. Draudžiama seifo (metalinės spintos) ar durų nuo patalpos, kurioje saugomi ginklai, raktus laikyti matomose, lengvai prieinamose vietose ar perduoti juos kitiems asmenims, taip pat ir ginklų naudotojams, jei seife (metalinėje spintoje) ar patalpoje yra saugomi ginklai, kurie nėra perleisti naudotojui. Už seifo (metalinės spintos) pritvirtinimą ir spynos patikimumą atsako ginklo savininkas.

Pareiškiau, kad (turiu (neturiu) šovinių dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, skirtų centrinio įskėlimo šoviniais šaudantiems pusiau automatiniai trumpiesiems šaunamiesiems ginklams

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pareiškiau, kad (turiu (neturiu) šovinių dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, skirtų centrinio įskėlimo šoviniais šaudantiems pusiau automatiniais ilgiesiems šaunamiesiems ginklams

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**(Deklaracijos, patvirtinančios, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, forma
(pildoma, kai ginklui (-ams) laikyti įrengta atskira patalpa)**

(asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

DEKLARACIJA

20 _____ m. _____ d.

(vieta)

Šia deklaracija patvirtinu, kad adresu:

yra įrengta atskira patalpa ginklui (-ams) laikyti, kuri atitinka
šiuos reikalavimus:

įrašyti Taip (Ne)

- | | | |
|------|--|--------------------------|
| 1. | Yra: | |
| 1.1. | izoliuota nuo kitų patalpų: | <input type="checkbox"/> |
| 1.2. | kita: | <input type="checkbox"/> |
| | <small>(nurodyti)</small> | |
| 2. | Sienos: | |
| 2.1. | ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetoninės, 250 mm storio mūrinės arba pagal stiprumą joms analogiškos kitokios sienos | <input type="checkbox"/> |
| 2.2. | kita: | <input type="checkbox"/> |
| | <small>(nurodyti)</small> | |
| 3. | Perdangos: | |
| 3.1. | gelžbetoniniai, ne plonesni kaip 180 mm storio | <input type="checkbox"/> |
| 3.2. | kita: | <input type="checkbox"/> |
| | <small>(nurodyti)</small> | |
| 4. | Durys: | |
| 4.1. | atitinka Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, II saugumo klasę | <input type="checkbox"/> |
| 4.2. | kita: | <input type="checkbox"/> |
| | <small>(nurodyti)</small> | |
| 5. | Langai: | |
| 5.1. | nėra | <input type="checkbox"/> |
| 5.2. | ant langų įrengtos apsauginės grotos | <input type="checkbox"/> |
| 5.3. | kita: | <input type="checkbox"/> |
| | <small>(nurodyti)</small> | |
| 6. | Apsauginė įsilaužimo signalizacija: | |
| 6.1. | įrengta patalpoje, per kurią patenkama į ginklų laikymo patalpą, ir ginklų laikymo patalpoje | <input type="checkbox"/> |
| 6.2. | kita: | <input type="checkbox"/> |
| | <small>(nurodyti)</small> | |

Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, deklaruuju, kad ginklo (-ų) laikymo sąlygos atitinka Reikalavimus, keliamus patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Taip pat deklaruuju, kad visi mano turimi ginklai saugomi nurodytoje ginklų laikymo vietoje, jie yra techniškai tvarkingi, neturi akivaizdžiai matomų defektų, trukdančių saugiai jais naudotis.

Pasirašoma tik tuo atveju, jei
asmuo jau turi ginklų

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Esu supažindintas su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 304 straipsniu („Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą“) ir Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatomis, kad leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas, o naujas leidimas išduodamas tik po 3 metų, jei nėra tinkamų sąlygų ginklui laikyti arba jei leidimas nešiotis ar leidimas laikyti ginklą buvo įgytas pateikus sąmoningai klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus.

(parašas)

Paaiškinimai:

Apsauginė įsilaužimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomų objektų apsaugos ruožų. Apsauginė įsilaužimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nepertraukiamą jos veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

Apsauginės grotos – grotos, pagamintos iš ne plonesnių kaip 16 mm skersmens plieninių strypų juos sukryžiuojant, langeliai turi būti ne didesni kaip 150 x 150 mm. Strypų galai įtvirtinami (ne mažiau kaip 80 mm) lubose, grindyse ar sienose ir užliejami cemento skiedinio mišiniu. Kryžiuojimo ir sujungimo taškuose strypai suvirinami. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose). Lankstai turi būti neišardomi. Ant langų grotos įrengiamos iš vidinės langų pusės.

Reikalavimai II saugumo klasės durims nustatyti Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“, 1 priede.

Pareiškiu, kad (turiu (neturiu) šovinių dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, skirtų centrinio įskėlimo šoviniais šaudantiems pusiau automatiniams trumpiesiems šaunamiesiems ginklams

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pareiškiu, kad (turiu (neturiu) šovinių dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, skirtų centrinio įskėlimo šoviniais šaudantiems pusiau automatiniams ilgiesiems šaunamiesiems ginklams

(parašas)

(vardas ir pavardė)
